



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от 03.08.2023

актуально в течение 2 дней



Белова Дарья

тел.: +79818741866

заборывспб.рф

+7 812 413-93-63

Смета

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Изготовление ограждения из панелей 3D Стандарт (d=3,5/4) (RAL 6005 зеленый мох), H=3 м., шаг столбов - 2,5 м., в т.ч.	пог. м	78	3697	288330
	Секция заборная ОЦ+ПВХ СТАНДАРТ, пруток d3,5/4 мм., 3000x2500 мм. (RAL 6005 зеленый мох)	шт	32		
	Столб 60x60x4500 мм., с крышкой (Краска молотковая Церта зеленая)	шт	32		
	Скоба универсальная (RAL 6005 зеленый мох)	шт	96		
	Саморез 4,8x29 мм. (RAL 6005 зеленый мох)	шт	100		
2	Бурение столбов	шт	32	672	21475
	Щебень, фракции 5-20	кг	640		
3	Доставка				8730

Итого по смете, руб.: 318 535

Скидка, руб.: 23,595

Итого по смете, включая скидку, руб.: 294 940

в т.ч. НДС 20% 49156.67


Подрядчик:
ООО "Палисад"

Заказчик:

Линкевич Сергей Владимирович

Наталья СНТ Грузино

Технология изготовления ограждения из 3D сетки



- Высота: 3 м
- Высота панели: 3 м
- Заглубление: 1,5 м
- Столб: сечение 60х60 мм, сверху закрывается крышкой
- Шаг столбов: 2,5 м
- Панель: Стандарт (d=3,5/4)
- Крепление: скоба

При изменении перепада рельефа более чем на 250 мм, на заборе делается ступенька.

Подрядчик:
ООО "Палисад"

Заказчик:

Линкевич Сергей Владимирович

Наталья СНТ Грузино

Примеры заборов из 3D сетки (Гиттер)

